

Применение продукта BELZONA® 4181 обеспечивает защиту поверхности

ID: 3608

Промышленность: General Industry
Объект:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas

Субстрат: Бетон

Продукты: * Belzona® 4181 (Кислотоустойчивый высокотемпературный Магма Кварц) ,

Местоположение: Химический завод, Мемфис,
клиента: штат Теннесси, США.

Дата подачи: Декабрь 2007

документов:

Problem

Бетонная поверхность изнашивалась, вследствие воздействия пара, и вымывалась химическими веществами.



Описание фотографий

* Общий вид железнодорожной станции разгрузки 2. Эродированный бетон в поглощающем колодце 3. Материал Belzona® 4181 наносится при помощи аппликатора на бетонную поверхность ,

Ситуация с приложением

Вагоны очищались посредством промывания с помощью пара и химических веществ, направленных над железнодорожной колеей и сточными колодцами для химикатов.

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хау системной листовкой о применении материалов ТСС-15.

Белзона Факты

Старые цементные растворы и покрытия разрушались из-за воздействия пара, горячей воды и химических веществ. Продукт Belzona ® 4181 обеспечивает высокую теплостойкость покрытия поверхности и устойчивость к воздействию химических веществ.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение