BELZONA PROTEGE COMME AUCUN AUTRE PRODUIT

ID: 4968

Industrie: Chimie & Pétrochimie Localisation du client: Société de fabrication de produits

chimiques en Floride aux Etats-Unis

Application: Zones problématiques au sol Date de la demande: Avril 2005

Substrat: Béton

Des produits: * Belzona® 4141 (Magma-Build) Belzona® 4911 (Magma TX Conditioner) Belzona® 4311 (Magma CR1),

Problem

Le vieux revêtement en caoutchouc a échoué suite à des dommages liés à l'utilisation et aux UV. La protection de nouvelles zones de rétention était nécessaire pour l'usage en continu de l'unité de mélange d'acide.









Descriptions des photographies

* 1. Vue générale de la zone. 2. Belzona 4911 et Belzona 4141 appliqués. 3. Application de la première couche de Belzona 4311. 4. Belzona 4311 appliqué pendant la nuit, application terminée.,

Cas d'application

Protection de nouvelles zones de rétention pour des réservoirs de stockage d'acide concentré.

Procédé d'application

L'application a été effectuée selon les Procédures Belzona FPA-3 et TCC-15.

Faits sur Belzona

Le stockage d'acide sulfurique à 98%, d'acide chlorhydrique concentré et de mélange pour la mise en bouteille d'acide muriatique nécessitait une rétention complète de ces acides comme il est convenu par les mandats gouvernementaux dans plusieurs parties du monde.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015

Belzona products are
FS 695214

ISO 14001:2015

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
EMS 695213

Management System.

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer